

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по медицинскому применению препарата

### **АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ**

#### **Торговое название**

Анаферон детский

#### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания гомеопатические.

#### **Состав (на 1 таблетку)**

Активное вещество:

Антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные – 0,003 г\*.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 0,267 г, целлюлоза микрокристаллическая 0,030 г, магния стеарат 0,003 г.

\* наносятся на лактозы моногидрат в виде водно-спиртовой смеси с содержанием не более  $10^{-16}$  нг/г активной формы действующего вещества.

#### **Описание**

Таблетки плоскоцилиндрической формы с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись ANAFERON KID.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое лекарственное средство.

Иммуномодуляторы. Противовирусные средства.

#### **Коды АТХ**

L03, J05AX.

#### **Фармакологическое действие**

Гомеопатическое лекарственное средство не вызывает фармакологических эффектов, а действует особым гомеопатическим образом. Его эффекты не зависят от концентрации специфических компонентов или ингредиентов.

#### **Область применения**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний. Применяется в комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 месяцев.

### **Беременность и период лактации**

Безопасность применения Анаферона детского у беременных и в период лактации не изучалась. При необходимости приема препарата следует учитывать соотношение риск/польза.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, не во время приема пищи. Таблетку держать во рту до полного растворения.

Детям с 6 месяцев. При назначении препарата детям младшего возраста (от 6 месяцев до 3 лет) рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.

В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме: по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

При отсутствии улучшения на третий день лечения препаратом острых респираторных вирусных инфекций и гриппа следует обратиться к врачу.

При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и симптоматическими средствами.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции и проявления повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

### **Передозировка**

При передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не выявлено.

При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными, антибактериальными и симптоматическими средствами.

### **Особые указания**

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы либо при врожденной лактазной недостаточности.

### **Упаковка**

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению и/или листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения/Производитель**

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.

Тел./факс: +7 (495) 684-43-33.

### **Адрес места производства лекарственного средства**

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

### **Адрес организации, принимающей на территории Республики Беларусь претензии от потребителей**

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» в Республике Беларусь:

220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65 Б, помещение 74 А.

Тел./факс: +375 (17) 323-58-68

E-mail: bel@dep.materiamedica.ru